Nebulizadores FLF



Melhore o controlo do clima da sua estufa para o desenvolvimento das suas plantas

Nebulizadores FLF

- Utilize nebulizadores para reduzir a temperatura e / ou aumentar a humidade do ar
- O nebulizador FLF proporciona uma névoa fina formada por gotículas com tamanho médio de 70 mícron
- Disponível em configurações de uma, duas e quatro saídas

Rivulis

www.Rivulis.com

Informação do produto

Dados Técnicos	
Intervalo de pressão de trabalho	3.5 - 5 bar
Pressão (para cálculo de caudais)	3.5 bar
Pressão de fecho	1.4 bar
Requisito de filtração	100 micrón / 150 mesh

Instalação recomendada
Nebulizador FLF com válvula anti-gota, microtubo e peso para estabilização


Válvulas anti-gota
Utilize o nebulizador FLF com uma miniválvula anti-gota H (alta pressão) da Rivulis para evitar a drenagem após desligar o sistema. Lembre-se de instalar a válvula anti-gota na direção indicada pela seta na válvula.




Nebulizador FLF de 4 saídas da Rivulis com válvula anti-gota, peso, microtubo e conector

Nebulizadores FLF | Opções de saídas


Saída única



2 - Saídas



4 - Saídas



Lista de produtos

Nebulizadores FLF | Unidades individuais

Descrição do produto	Caudal	Cor do bico	Anti-gota	Número de produto	Quant.	Quant.	
	(lph)				(saco)	(caixa)	
FLF 1 saída | 5.4 lph | Dentado anti-gota	5.4	Azul claro	H Dentado x Cónico fêmea	201 000197	1 000	3 000	
FLF 1 saída | 5.4 lph | Cónico macho anti-gota	5.4	Azul claro	H Cónico macho x Cónico fêmea	101003679	1 000	3 000	
FLF 1 saída | 10.5 lph | Dentado anti-gota	10.5	Azul escuro	H Dentado x Cónico fêmea	101003674	1 000	3 000	
FLF 1 saída | 10.5 lph | Cónico macho anti-gota	10.5	Azul escuro	H Cónico macho x Cónico fêmea	101003680	1 000	3 000	
FLF 2 saídas | 5.4 lph	5.4 x 2	Azul claro	Sem função anti-gota	101008234	500	4 000	
FLF 2 saídas | 10.5 lph	10.5 x 2	Azul escuro	Sem função anti-gota	101009818	500	4 000	
FLF 4 saídas | 5.4 lph	5.4 x 4	Azul claro	Sem função anti-gota	101003664	500	2 000	
FLF 4 saídas | 10.5 lph	10.5 x 4	Azul escuro	Sem função anti-gota	101009819	500	2 000	

Válvulas anti-gota e pesos

Imagem	Descrição	Taxa de pressão	Entrada	Saída	Quantd. mín.	Código
	Válvula anti-gota - alta pressão (para utilização com Rondo Mister, FLF de 2 e 4 saídas)	Alta	Roscas macho 3/8 ” W + cónica fêmea	Cónica macho	500	201000236
	Válvula anti-gota - alta pressão (para utilização com Rondo Mister, FLF de 2 e 4 saídas e sem tubo de alimentação)	Alta	Dentado	Cónica macho	500	201000832
	Válvula anti-gota - alta pressão (para utilização com FLF de saída única)	Alta	Cónica macho	Roscas macho 3/8 ” W + cónica fêmea	500	201000833

Mais referências disponíveis, entre em contato com o seu Representante ou o serviço de Atendimento ao Cliente para obter informações sobre disponibilidade e preços.

Conjuntos de tubos de microaspersores | PVC

Descrição	Tubo	Conector A	Conector B	Quantd. mín.	Código	
	(cm)					
Conjunto FLF de 1 saída - 35 cm - PVC de 4x7 mm, manga de 4x7, Peso e dentado x cónico fêmea	35	Encaixe simples azul	Cónico fêmea	500	101022996	
Conjunto FLF de 2 e 4 saídas - 35 cm - PVC de 4x7 mm, manga de 4x7, Peso e dentado x cónico macho	35	Encaixe simples azul	Cónico macho	500	201000260	

Acessórios para conjuntos de tubos microaspersores

Descrição	Taxa de pressão	Entrada	Saída	Quantd. mín.	Código	
Peso - Branco				400	101003723	
Encaixe simples 4x7 - junta				500	101003862	
Manga dentada de 3/8 "WW X 4X7mm		3/8"WW	4X7mm	500	201005636	
Manga dentada azul de 4x7 (conecta microtubos às laterais das mangueiras)		4X7mm	4X7mm	500	201000205	

Ferramentas de inserção | Perfuradores

Descrição	Aplicações	Quantd. mín.	Código	
Insersor de punção manual de 2,8 mm	Para saída lateral Katif, Meteor 4x7mm, conector de microtubo de 4x7mm, miniválvula anti-gota dentada	1	101001881	
Insersor de punção simples de 2,8 mm	Para saída superior Katif, Meteor 4x7mm, conector de microtubo de 4x7mm, miniválvula anti-gota dentada	1	101001880	

Mais referências disponíveis, entre em contato com seu Representante ou Serviço de Atendimento ao Cliente para obter informações sobre disponibilidade e preços.

Os resultados dos casos práticos são a título meramente informativo e os resultados reais podem variar. Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para uso geral. Consulte um especialista em rega e leia e as caractyerísticas técnicas para garantir uma utilização correta dos produtos Rivulis. Consulte o seu distribuidor, já que alguns produtos não estão disponíveis em todos os países. A Rivulis reserva-se no direito de alterar as especificações e o design de todos os seus produtos sem aviso prévio. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações do produto, incluindo folhas de dados, esquemas, manuais e catálogos estejam corretas. Ainda assim, estas informações devem ser verificadas antes de tomar qualquer decisão.